

IKŚR.271.3.7.2026

Nozdrzec, 30 czerwca 2026 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Nozdrzec
36-245 Nozdrzec 224
NIP 6861555599
REGON 370440181

**ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 170 000 ZŁOTYCH**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy uwzględnieniu treści art. 2 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), w oparciu o Zarządzenie nr 178/2025 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 170 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec.*

I. Przedmiot zamówienia: ☒ roboty budowlane, ☐ dostawy, ☐ usługi

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. *Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec.* Zamówienie realizowane będzie na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec, zlokalizowanym pod adresem 36-245 Nozdrzec 224. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp wraz z magazynem energii o pojemności użytkowej minimum 46 kWh, niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacją elektryczną, zabezpieczeniami, uziemieniem, systemem montażowym, oznakowaniem, dokumentacją oraz wszelkimi czynnościami koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wszystkich urządzeń, materiałów i elementów niezbędnych do wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Gminy Nozdrzec, montaż dedykowanej konstrukcji wsporczej dostosowanej do dachu skośnego pokrytego blachodachówką, montaż falownika hybrydowego trójfazowego, montaż magazynu energii, wykonanie okablowania po stronie DC i AC, wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy falownikiem a magazynem energii, wykonanie zabezpieczeń elektrycznych instalacji, wykonanie połączeń wyrównawczych i uziemienia, przyłączenie instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku niskiego napięcia, uruchomienie instalacji, wykonanie wymaganych pomiarów, sprawdzeń i prób funkcjonalnych, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego oraz przekazanie instalacji do użytkowania.

Instalacja fotowoltaiczna powinna zostać wykonana w sposób zapewniający osiągnięcie mocy zainstalowanej DC minimum 40 kWp. Wykonawca zobowiązany jest dobrać liczbę oraz moc modułów fotowoltaicznych w taki sposób, aby spełnić wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem dostępnej powierzchni dachu, dokumentacji projektowej, warunków

technicznych obiektu oraz zasad wiedzy technicznej. Moduły fotowoltaiczne powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, gontowej, shingled lub Half-Cut, albo w technologii równoważnej, zapewniającej parametry nie gorsze niż wymagane. Minimalna moc pojedynczego modułu powinna wynosić 440 Wp, sprawność modułu minimum 21,1%, gwarancja produktowa minimum 15 lat, a gwarancja liniowa na wydajność minimum 25 lat, przy czym dopuszczalny spadek wydajności po 25 latach nie może być większy niż do poziomu 84,8% mocy początkowej.

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na kompletnej, dedykowanej konstrukcji montażowej przeznaczonej do montażu na dachu skośnym pokrytym blachodachówką. Konstrukcja powinna być odporna na korozję, dostosowana do warunków atmosferycznych, obciążeń śniegiem i wiatrem oraz wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i zasadami wiedzy technicznej. Montaż konstrukcji i modułów nie może powodować pogorszenia szczelności pokrycia dachowego ani uszkodzenia elementów budynku. Wszystkie prace należy wykonać z zachowaniem należytej staranności, bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz osób wykonujących prace.

Instalacja powinna być wyposażona w hybrydowy falownik trójfazowy przystosowany do współpracy z wysokonapięciowym magazynem energii. Falownik powinien posiadać znamionową moc wyjściową AC minimum 30 kW, możliwość monitorowania pracy instalacji, zabezpieczenie przed pracą wyspową, ochronę przed łukiem elektrycznym AFCI lub rozwiązanie równoważne, zintegrowane ograniczniki przepięć po stronie AC i DC co najmniej Typ II albo równoważny system ochrony oraz stopień ochrony odpowiedni do miejsca montażu, nie niższy niż IP65, o ile miejsce montażu tego wymaga. Falownik musi być kompatybilny z oferowanym magazynem energii i zapewniać prawidłową współpracę całego systemu.

Magazyn energii powinien posiadać pojemność użytkową minimum 46 kWh i być wykonany w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej LiFePO₄ albo równoważnej pod względem bezpieczeństwa, trwałości, parametrów pracy i odporności eksploatacyjnej. Magazyn energii powinien być wyposażony w system zarządzania baterią BMS, maty grzewcze oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej współpracy z falownikiem. Magazyn energii należy zamontować wewnątrz budynku, w sposób naścienny, zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta, wymaganiami bezpieczeństwa oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Po stronie DC należy zastosować przewody solarne przeznaczone do pracy w instalacjach fotowoltaicznych, typu H1Z2Z2-K lub równoważne, posiadające podwójną izolację, odporność na promieniowanie UV, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, wykonanie bezhalogenowe oraz parametry zgodne z PN-EN 50618 albo normą równoważną. Połączenia po stronie DC należy wykonać za pomocą kompatybilnych szybkozłączy jednego typu i jednego producenta. Przewody należy prowadzić w sposób uporządkowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi, ostrymi krawędziami, promieniowaniem UV, zaleganiem wody i nadmiernymi naprężeniami. Przewody komunikacyjne pomiędzy falownikiem a magazynem energii należy prowadzić przewodem ekranowanym lub z zachowaniem odpowiedniego odstępu od przewodów silnopiędowych, w celu ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych.

Instalacja musi zostać wyposażona w komplet zabezpieczeń wymaganych dla prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu, w szczególności w zabezpieczenia po stronie DC i AC, zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe, rozłączniki, automatyczny rozłącznik strony DC, ręczny rozłącznik izolacyjny strony DC, zabezpieczenia przeciwporażeniowe, połączenia wyrównawcze oraz instalację uziemiającą. Dobór przekrojów przewodów, zabezpieczeń i pozostałych elementów instalacji należy do obowiązków Wykonawcy i musi

zostać dokonany z uwzględnieniem mocy oferowanych urządzeń, warunków pracy instalacji, obowiązujących norm, przepisów oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu obliczeń potwierdzających prawidłowy dobór przewodów i zabezpieczeń.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności formalnych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, zgłoszeń, zawiadomień i dokumentów, w tym uzgodnienia instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawiadomienia właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej, dokonania zgłoszenia mikroinstalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do wymiany licznika na licznik dwukierunkowy, jeżeli będzie to wymagane. Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych albo uzyskania innych wymaganych prawem decyzji, zgód lub uzgodnień, jeżeli będą konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania oznakowania instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, w tym oznakowania tras kablowych, miejsc występowania napięcia DC, lokalizacji falownika, magazynu energii, rozłączników oraz innych istotnych elementów instalacji. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami programu „Dobra Energia w Twojej Gminie” oraz instrukcją oznakowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a także do przekazania dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej wykonanie tego obowiązku.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do jej uruchomienia, sprawdzenia prawidłowości działania, wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych, prób i testów funkcjonalnych oraz usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji, zasad bezpieczeństwa, podstawowego monitorowania pracy systemu oraz postępowania w przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy instalacji. Po zakończeniu prac Wykonawca uprządkuje teren i miejsca prowadzenia robót oraz przekazuje Zamawiającemu gotową, kompletną i sprawną instalację do użytkowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami, instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń oraz warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne, dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz posiadać wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich parametry, jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości prac, uruchomieniu instalacji, przeprowadzeniu wymaganych pomiarów i prób, przekazaniu kompletnej dokumentacji oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Za datę zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie umożliwiającym zakończenie i rozliczenie zadania zgodnie z warunkami dofinansowania, jednak nie później niż do dnia 30 września 2026 r.

Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej, kosztorysowej lub niniejszym opisie nazwy własne, znaki towarowe, typy, modele, producenci, systemy lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowe, służące określeniu minimalnych wymaganych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. Zamawiający

dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że będą one posiadały parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej i niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz będą kompatybilne z całością projektowanego systemu. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać ich równoważność poprzez przedłożenie odpowiednich kart katalogowych, opisów technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów pozwalających Zamawiającemu na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i materiałów z wymaganiami zamówienia.

Poz.	Kod CPV:	Nazwa:
1.	09332000-5	Instalacje słoneczne
2.	09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne
3.	31430000-9	Akumulatory elektryczne
4.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Uwaga! Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania cenowego, obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a dokumentacją techniczną Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o stwierdzonych rozbieżnościach przed złożeniem oferty albo przed przystąpieniem do realizacji danego zakresu prac.

III. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, tj. w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: adrian.skubisz@nozdrzec.pl
- Pytania dotyczące treści zapytania cenowego należy kierować do Zamawiającego nie później niż do dnia 10 lipca 2026 r. do godz. 14:30. Pytania złożone po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi, jeżeli udzielenie wyjaśnień nie będzie możliwe z uwagi na termin składania ofert.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13 lipca 2026 r., o ile pytania wpłyną w terminie umożliwiającym przygotowanie odpowiedzi.
- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Adrian Skubisz, tel.: 13 4398020, w godz. 7:30 — 15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek), 7:30 — 16:30 (środa), 7:30 — 14:30 (piątek), e — mail: adrian.skubisz@nozdrzec.pl

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2026 r.

V. Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą nie dłużej niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do 12 sierpnia 2026 r.

VI. Kryteria oceny ofert:

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium *cena*.

Kryterium:	Waga:
cena	100 %
Razem:	100

2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: kryterium cena — waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów — 100) punkty będą liczone według wzoru:

$$C(1,2,3...) = C_n / C_b \times 100$$

gdzie:

$C(1,2,3...)$ - liczba przyznanych punktów badanej oferty

C_n - cena brutto najniższej oferty w PLN

C_b - cena brutto badanej oferty w PLN

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów

VII. Szczegółne warunki wymagane od wykonawców:

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie:	Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków:
Posiadanie doświadczenia w realizacji instalacji fotowoltaicznych, w tym co najmniej jednej instalacji o mocy minimum 30 kWp lub instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.	Wykaz wykonanych zamówień zgodny ze wzorem stanowiącym <i>Załącznik nr 1 do oferty Wykaz wykonanych zamówień</i> , wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia, np. referencją, protokołem odbioru lub innym równoważnym dokumentem.
Dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania prac elektrycznych, montażowych, pomiarowych i uruchomieniowych objętych przedmiotem zamówienia.	Oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym <i>Załącznik nr 2 do oferty – Oświadczenie o kwalifikacjach</i> , a na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje.
Zaoferowanie urządzeń i materiałów spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.	Karty katalogowe oferowanych modułów fotowoltaicznych, falownika i magazynu energii.

VIII. Zawartość oferty:

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym *Załącznik nr 3 do oferty – Formularz oferty*;
- b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile dotyczy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty, albo wskazanie danych umożliwiających Zamawiającemu samodzielną weryfikację Wykonawcy w odpowiednim rejestrze;

- c) wykaz wykonanych zamówień zgodny ze wzorem stanowiącym *Załącznik nr 1 do oferty – Wykaz wykonanych zamówień*, wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia, np. referencją, protokołem odbioru lub innym równoważnym dokumentem;
 - d) oświadczenie Wykonawcy zgodne ze wzorem stanowiącym *Załącznik nr 2 do oferty – Oświadczenie o kwalifikacjach*, potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
 - e) karty katalogowe oferowanych modułów fotowoltaicznych, falownika oraz magazynu energii, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia;
 - f) opis oferowanego systemu montażowego albo kartę katalogową systemu montażowego;
 - g) informacje dotyczące warunków gwarancji na wykonane prace, zastosowane urządzenia i materiały;
 - h) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, jeżeli oferta została podpisana przez osobę niewskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawniona do reprezentacji Wykonawcy.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów załączonych do oferty albo z właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną dopuszcza się złożenie skanów podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do żądania przedłożenia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania w pierwszej kolejności oferty, która zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert została oceniona jako najkorzystniejsza. W przypadku stwierdzenia niejasności, braków formalnych, braku wymaganych dokumentów lub wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów lub przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w zapytaniu cenowym..
6. Uzupełnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie, albo złożenie dokumentów lub wyjaśnień niepotwierdzających spełniania wymagań Zamawiającego, będzie skutkowało odrzuceniem oferty i przejściem przez Zamawiającego do badania kolejnej oferty, najwyżej ocenionej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

XI. Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2025 r. o godz. 12:00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- a) pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224;
- b) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, w godzinach pracy Urzędu.

Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, niezależnie od wybranej formy jej złożenia.

X. Forma składania oferty:

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, tj. podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy albo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, tj. podpisana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej ani faksu. Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, albo dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

XI. Sposób zaadresowania oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na – Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na budynku Urzędu Gminy Nozdrzec, oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 15 lipca 2026 r., godz. 12:15
- 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
- 4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

XII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

- 1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2026 r. o godz. 12:15 w budynku Urzędu Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, pok. nr 5.
- 2) Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Nozdrzec z siedzibą 36-245 Nozdrzec 224
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 134398020;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do oferty Wykaz wykonanych zamówień
- Załącznik nr 2 do oferty Oświadczenie o kwalifikacjach
- Załącznik nr 3 do oferty Formularz oferty
- Projektowane postanowienia umowy
- Projekt techniczny
- Kosztorys ofertowy (stanowi dokument pomocniczy, udostępniony Wykonawcom wyłącznie w celu zobrazowania zakresu zamówienia. Kosztorys ten nie stanowi podstawy wyceny ani podstawy rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem technicznym, zapytaniem cenowym oraz projektowanymi postanowieniami umowy)

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)